



*Haciendo las
cosas fáciles.*

Ruedas para aparatos y equipos

No importa si se trata del bar de la esquina, del comedor del hotel o de un comedor colectivo: tanto las personas como las máquinas deben hacer frente a unas exigencias cada vez mayores. Menos mal que contamos con la ayuda de las sólidas y robustas ruedas RHOMBUS, puesto que hace tiempo que sobre ellas se mueven cocinas y otros aparatos para cocinar, dispensadores de platos y otros equipos. Con RHOMBUS tendrá un servicio inmejorable y actual.



Nuestro multitalento: 357h

Rueda para aparatos pesados con rodamiento de bolas de dos hileras en la cabeza giratoria. Gran maniobrabilidad. Con bloqueo total para la rueda y la cabeza giratoria.

228a

Rueda giratoria

316a

Rueda giratoria

- Descripción técnica
- Acero estampado
 - Cincado pasivado
 - Soporte con cabeza giratoria con una hilera de bolas

- Ámbitos de aplicación 228a
- Muebles de madera ligeros

- Ámbitos de aplicación 316a
- Estanterías de tiendas
 - Expositores
 - Expositores de postales
 - Interiores de tiendas
 - Macetas para hidrocultivo
 - Muebles de audio
 - Pequeños muebles

Disponible con aro 00G de serie.

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 120)



228a	00G	025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15	
228a	00G	035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25	
228a	00G	040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35	
228a	00G	050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40	



316a	00G	030z	ZLB	30	18	46	15,5	8,2				15
316a	00G	038z	ZLC	38	17	59	17,5	10,2				20

340a

340h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno
total trasero

345a

Rueda fija

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas

Serie de ruedas 29G

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de ventas
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



340a	29G	050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40	
340a	29G	075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60	
340a	29G	100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90	
340a	29G	125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120	



340h	29G	050r	ZPC-5	50	20	69,5	24	60x60	43x43	6,3	40	
340h	29G	075r	ZPC-5	75	25	100	28	60x60	43x43	6,3	60	
340h	29G	100r	ZPC-5	100	27	134	37	76x76	55x55	8,5	90	
340h	29G	125r	ZPC-5	125	27	157	45	76x76	55x55	8,5	120	



345a	29G	050r	ZPC-5	50	20	69,5		60x60	43x43	6,3	40	
345a	29G	075r	ZPC-5	75	25	100		60x60	43x43	6,3	60	
345a	29G	100r	ZPC-5	100	27	134		76x76	55x55	8,5	90	
345a	29G	125r	ZPC-5	125	27	157		76x76	55x55	8,5	120	

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas

Serie de ruedas 29G

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



340a	29G	050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5		40
340a	29G	075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5		60
340a	29G	100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5		90
340a	29G	125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5		120



340h	29G	050r	ZLC-5	50	20	68	24	10,5		40
340h	29G	075r	ZLC-5	75	25	98	28	10,5		60
340h	29G	100r	ZLC-5	100	27	131,5	37	10,5		90
340h	29G	125r	ZLC-5	125	27	154,5	45	10,5		120

340a/341a 345a/346a

Rueda giratoria

Rueda fija

340b 341h

Rueda giratoria con freno

Rueda giratoria con freno
total trasero



Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda remachado

Serie de ruedas 33G

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 129)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico negro
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estandos de ventas
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



340a	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



340b	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



341h	33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341h	33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65



345a	33G	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
346a	33G	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50
346a	33G	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda remachado

Serie de ruedas 33G

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 129)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico negro
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



340a	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40
341a	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341a	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65



340b	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40



341h	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341h	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda remachado

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas

Serie de ruedas 33G

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 128)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico negro
- Cojinete liso



										
340a	33G	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	
341a	33G	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	
341a	33G	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65	



										
340b	33G	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	



										
341h	33G	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	
341h	33G	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65	

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda remachado

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas

Serie de ruedas 33G

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 128)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico negro
- Cojinete liso



340a	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
341a	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65



340b	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40



341h	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
341h	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda atornillado

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas

Serie de ruedas 30C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 127)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de acero estampado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos



													
341a	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65		



												
341h	30C	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65	



													
346a	30C	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65		

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda atornillado

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas

Serie de ruedas 30C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 127)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de acero estampado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos



341a	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341h	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341a	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65



341h	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Eje de rueda atornillado

Serie de ruedas 30C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 127)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de acero estampado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoters
- Soportes para mapas



								
341a	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65



								
341h	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Ø 50 mm eje de rueda remachado,
Ø 75 mm eje de rueda atornillado

Serie de ruedas 33C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 128)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico gris
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete bolas a conos

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



											
340a	33C	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a	33C	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



340b	33C	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



341h	33C	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



											
345a	33C	050b	ZPB	50	18	70	54x54	40x40	6,3	40	
346a	33C	075b	ZPC	75	23	103	60x60	47x47/37x37	6,3	50	

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Ø 50 mm eje de rueda remachado,
Ø 75 mm eje de rueda atornillado

Serie de ruedas 33C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 128)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico gris
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete bolas a conos

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



										
340a	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40
341a	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10.2		50



									
340b	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40



											
341h	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50		

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Ø 50 mm eje de rueda remachado,
- Ø 75 mm eje de rueda atornillado

Serie de ruedas 33C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 128)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico gris
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete bolas a conos

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



340a	33C	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	
341a	33C	075 b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	



340b	33C	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	



341h	33C	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Ø 50 mm eje de rueda remachado,
Ø 75 mm eje de rueda atornillado

Serie de ruedas 33C

(Para ver las descripciones técnicas ir a la página 128)

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Sobre llanta de plástico gris
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete bolas a conos

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Canastas apilables
- Carros de archivo
- Carros de compra
- Carros para equipos de limpieza
- Cubos de basura
- Dispensadores de periódicos
- Dispensadores de postales
- Estands de venta
- Equipamiento deportivo
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Mesas de ordenador

Ámbitos de aplicación

- Mesillas de noche
- Muebles pequeños
- Percheros
- Soportes de pie para portagoteros
- Soportes para mapas



								
340a	33C	050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33C	075b	ZR...	75	23	103	37	50



								
340b	33C	050b	ZR...	50	18	70	24	40



								
341h	33C	075b	ZR...	75	23	103	37	50

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

357a

357h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno total trasero

357r

354a

Rueda giratoria con freno direccional total trasero

Rueda fija

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con pletina PD (77X67 mm)

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357a	29K	125r	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357a	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	9	120	



357h	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357h	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357h	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



357r	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357r	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357r	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



354a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	9	100	
354a	29K	125r	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	9	100	
354a	29K	150r	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	9	120	

357a

357h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno
total trasero

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- TPE-bandaje, llanta de plástico, antihilos en plástico,
- Cojinete de bolas
- Rueda giratoria con freno direccional (357r) y
- Rueda fija (354a) también disponible

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinas
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



											
357a	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	38	100x80	80x60	9	90
357a	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357a	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	45	100x80	80x60	9	130



											
357h	29K	100r	ZPH-5	100	32	135	43,5	100x80	80x60	9	90
357h	29K	125r	ZPH-5	125	32	160	41	100x80	80x60	9	110
357h	29K	150r	ZPH-5	150	32	184,5	36	100x80	80x60	9	130

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con agujero pasador LC (11 mm)

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



										
357a	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13		100
357a	29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13		100
357a	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13		120



										
357h	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357h	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357h	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13		120



										
357r	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357r	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357r	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13		120

357a

357h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno
total trasero

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- TPE-bandaje, llanta de plástico, antihilos en plástico,
- Cojinete de bolas
- También disponible con agujero pasador LC (10,5 mm)
- Rueda giratoria con freno direccional (357r)
- también disponible

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinas
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	38	12,5	90
357a	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5	110
357a	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	45	12,5	130



357h	29K	100r	ZLD-5	100	32	135	43,5	12,5	90
357h	29K	125r	ZLD-5	125	32	160	41	12,5	110
357h	29K	150r	ZLD-5	150	32	184,5	36	12,5	130

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con fijación espiga lisa Z622 (28x45mm)

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29K	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
357a	29K	125r	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100
357a	29K	150r	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	120



357h	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357h	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357h	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120



357r	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357r	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357r	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120

Adaptadores de plástico para tubos ver página 129

357a

357h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno
total trasero

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- TPE-bandaje, llanta de plástico, antihilos en plástico,
- Cojinete de bolas
- Rueda giratoria con freno direccional (357r) también disponible

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	38	28x44,5	90
357a	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110
357a	29K	150r	Z622-5	150	32	188	45	28x44,5	130



357h	29K	100r	Z622-5	100	32	138,5	43,5	28x44,5	90
357h	29K	125r	Z622-5	125	32	163,5	41	28x44,5	110
357h	29K	150r	Z622-5	150	32	188	36	28x44,5	130

357a

357h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno
total trasero

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- TPE-bandaje, llanta de plástico, antihilos en plástico,
- Cojinete de bolas
- Rueda giratoria con freno direccional (357r) también disponible

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinas
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	38	M12x30	90
357a	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110
357a	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	45	M12x30	130



357h	29K	100r	ZGD-5	100	32	135	43,5	M12x30	90
357h	29K	125r	ZGD-5	125	32	160	41	M12x30	110
357h	29K	150r	ZGD-5	150	32	184,5	36	M12x30	130

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



									
357a	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5		100
357a	29K	125r	ZR...	125	32	157	43,5		100
357a	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	51		120



									
357h	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357h	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5		100
357h	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38		120



									
357r	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357r	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5		100
357r	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38		120

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con pletina PD (77X67 mm)

Serie de ruedas 29G (Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126)

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	100
357a	29G	125r	ZPF	125	30	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100



357h	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
357h	29G	125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



357r	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
357r	29G	125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



354a	29G	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	100
354a	29G	125r	ZPF	125	30	154		95x70	75x45/72x52	100

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con agujero pasador LC (11 mm)

Serie de ruedas 29G (Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126)

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



	    									
357a	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100	
357a	29G	125r	ZLD	125	30	154	43.5	13	100	



	    									
357h	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100	
357h	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100	



										
357r	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100	
357r	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13	100	

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con fijación espiga lisa Z622 (28x45mm)

Serie de ruedas 29G (Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126)

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	29G	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
357a	29G	125r	Z522	125	30	157	43,5	24x45 M8	19	100



357h	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357h	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100



357r	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357r	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100

Adaptadores de plástico para tubos ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas

Serie de ruedas 29G (Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126)

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



								
357a	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5	100
357a	29G	125r	ZR...	125	30	157	43.5	100



								
357h	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357h	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5	100



								
357r	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5	100
357r	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5	100

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con pletina PD (77X67 mm)

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	80	
357a	32C	125b	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100	
357a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	110	



357h	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357h	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357h	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



357r	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357r	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357r	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



354a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5		95x70	75x45/72x52	80	
354a	32C	125b	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	100	
354a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	110	

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con agujero pasador LC (11 mm)

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



										
357a	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	41,5	13		80
357a	32C	125b	ZLD	125	32	154	43,5	13		100
357a	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	51	13		110



										
357h	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13		80
357h	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357h	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13		110



										
357r	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13		80
357r	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357r	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13		110

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con fijación espiga lisa Z622 (28x45mm)

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



357a	32C	100b	Z522	100	32	132,5	41,5	24x45 M8	19	80	
357a	32C	125b	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100	
357a	32C	150b	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	110	



357h	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80	
357h	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100	
357h	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110	



357r	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80	
357r	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100	
357r	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110	

Adaptadores de plástico para tubos ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127



									
357a	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	41,5		80
357a	32C	125b	ZR...	125	32	157	43,5		100
357a	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	51		110




									
357h	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5		80
357h	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5		100
357h	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38		110



									
357r	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5		80
357r	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5		100
357r	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38		110

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129



360a

Rueda giratoria

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con freno total (360h)

Ámbitos de aplicación

- Cámaras de congelación
- Congeladores tipo arcón
- Fotocopiadoras
- Interiores de tiendas
- Neveras para helados
- Neveras tipo arcón

360h



											
360a	00G	050x	ZPC	50	2x20	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	00G	075x	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33C	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33C	075b	ZPC	75	2x22	101	35	60x60	46x46	6	80



											
360a	33G	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	46x46	6	60
360a	33G	075b	ZPC	75	2x24	101	35	60x60	46x46	6	80

360a

Rueda giratoria

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- También disponible con freno total (360h)

Ámbitos de aplicación

- Cámaras de congelación
- Congeladores tipo arcón
- Fotocopiadoras
- Interiores de tiendas
- Neveras para helados
- Neveras tipo arcón

360h



360a	00G 050x ZLC	50	2x20	73	25	10	60
360a	00G 075x ZLC	75	2x22	98,5	35	10	80



360a	33C 050b ZLC	50	2x18	73	25	10	60
360a	33C 075b ZLC	75	2x22	98,5	35	10	80



360a	33G 050b ZLC	50	2x18	73	25	10	60
360a	33G 075b ZLC	75	2x24	98,5	35	10	80

361a

361b

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno central

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado “33C”
- Cromado dorado “34C”
- Doble hilera de bolas
- 361a también disponible con agujero pasador LC (10,2 mm) y LD (12,2 mm)

Ámbitos de aplicación

- Carros de catering
- Mueble ligero de madera

Descripción técnica de la rueda ver
página 128



												
361a	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100	



												
361b	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100	



												
											</	



													
361b	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100		

362a

Rueda giratoria

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- también disponible con agujero pasador LC (10,2 mm)
- Bajo demanda, también disponible con espiga roscada (ZGI) o espiga plana (ZCS)

Ámbitos de aplicación

- Aspiradores en seco y húmedo
- Carros de supermercado
- Cubos de basura
- Estandos de venta
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de limpieza húmedos y secos al vacío
- Equipos de vacío
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Soportes
- Trípodes

Descripción técnica de la rueda ver
página 126 y 128



362a	33F	075b	ZLC	75	23	100	30	10,2	55



362a	29K	100r	ZLD	100	30	130	37	12,2	100
362a	29K	125r	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



362a	32C	100b	ZLD	100	30	130	37	12,2	80
362a	32C	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



362a	36K	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Bajo demanda, también disponible con espiga roscada (ZGI) o espiga plana (ZCS)

Ámbitos de aplicación

- Carros de supermercado



					
363b	62C	125v	ZLD	125	150 43 12,2 60



					
363b	810	7575-1		125	150 43 12,2 RAL 7011 60

367a

Rueda giratoria

367h

Rueda giratoria con freno total trasero

364a

Rueda fija

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- También disponible con pletina PD (77X67 mm)

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE) gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



367a	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367a	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120
367a	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120



367h	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367h	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367h	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367h	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120
367h	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120



364a	29K	080r	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	29K	100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K	125r	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29K	150r	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	120
364a	29K	200r	ZPF	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120

Descripción técnica

- Acero estampado, cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- También disponible con agujero pasador LC (10,2 mm)
- Bajo demanda, también disponible con espiga lisa Z622 (28x45 mm)

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE) gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



367a	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367a	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2		100
367a	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367a	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2		120
367a	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2		120



367h	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367h	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2		100
367h	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367h	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2		120
367h	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2		120



367a	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367a	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	125r	Z522	120	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	150r	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	120
367a	29K	200r	Z522	200	32	236	61		24x45 M8 19	120



367h	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367h	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	150r	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	120
367h	29K	200r	Z522	200	32	236	61		24x45 M8 19	120

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE) gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



367a	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367a	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	29K 150r	ZR...	150	32	183	51		120
367a	29K 200r	ZR...	200	32	235	61		120



367h	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367h	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	29K 150r	ZR...	150	32	183	51		120
367h	29K 200r	ZR...	200	32	235	61		120

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- También disponible con pletina PD (77X67 mm)

Serie de ruedas 29G

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE) gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso
- Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



											
367a	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



											
367h	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367h	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100



										
364a	29G	100r	ZPF	100	30	138	95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	95x70	75x45/72x52	9	100

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- También disponible con agujero pasador LC (10,2 mm)
- Bajo demanda, también disponible con espiga lisa Z622 (28x45 mm)

Serie de ruedas 29G

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE)
- gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso
- Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



367a	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367a	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100



367h	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367h	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100



367a	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8 19	100
367a	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8 19	100



367h	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8 19	100
367h	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8 19	100

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua

Serie de ruedas 29G

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE) gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Cojinete liso
- Para ver las descripciones técnicas ir a la página 126

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



									
367a	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367a	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5		100



									
367h	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367h	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5		100

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- También disponible con pletina PD (77X67 mm)

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos/cojinete de bolas*
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estandos de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



367a	32C	080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367a	32C	100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367a	32C	125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	32C	150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110
367a	32C	200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120



367h	32C	080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367h	32C	100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367h	32C	125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367h	32C	150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110
367h	32C	200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120



364a	32C	080b	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	32C	100b	ZPF	100	32	138		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	32C	125b	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	32C	150b	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	110
364a	32C	200b	ZPF*	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua
- También disponible con agujero pasador LC (10,2 mm)
- Bajo demanda, también disponible con espiga lisa Z622 (28x45 mm)

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos/cojinete de bolas*
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127



										
367a	32C	080b	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367a	32C	100b	ZLD	100	32	131	41,5	12,2		80
367a	32C	125b	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367a	32C	150b	ZLD	150	32	182	51	12,2		110
367a	32C	200b	ZLD*	200	32	234	61	12,2		120



										
367h	32C	080b	ZLD	80	30	110	43,5	12,2		80
367h	32C	100b	ZLD	100	32	131	41,5	12,2		80
367h	32C	125b	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2		100
367h	32C	150b	ZLD	150	32	182	51	12,2		110
367h	32C	200b	ZLD*	200	32	234	61	12,2		120



										
367a	32C	080b	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367a	32C	100b	Z522	100	32	133	41,5		24x45 M8 19	80
367a	32C	125b	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367a	32C	150b	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	110
367a	32C	200b	Z522*	200	32	236	61		24x45 M8 19	120



										
367h	32C	080b	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	80
367h	32C	100b	Z522	100	32	133	41,5		24x45 M8 19	80
367h	32C	125b	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367h	32C	150b	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	110
367h	32C	200b	Z522*	200	32	236	61		24x45 M8 19	120

Descripción técnica

- Acero estampado
- Cincado pasivado
- Soporte giratorio con doble hilera de bolas
- Anillo de protección estanco al polvo y a las salpicaduras de agua

Serie de ruedas 32C

- Bandaje de goma azul grisáceo (Shore A 80)
- Llanta de acero estampado, cincado pasivado
- Sistema antihilos metálico, cincado pasivado
- Cojinete de bolas a conos/cojinete de bolas*
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 127

Ámbitos de aplicación

- Aparatos de gimnasia
- Archivadores
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de lavandería
- Carros de limpieza
- Carros para archivos
- Carros para el transporte de platos
- Carros para la colada
- Carros sanitarios para visita médica
- Cocinados
- Cubos de basura
- Cunas

Ámbitos de aplicación

- Dispensadores de periódicos
- Estands de ventas
- Estanterías de tiendas
- Equipamiento deportivo
- Equipos de limpieza
- Equipos de limpieza de suelos
- Equipos de transporte de alimentos
- Equipos de vacío
- Equipos médicos especiales
- Expositores
- Expositores de catálogos
- Expositores de periódicos
- Interiores de tiendas
- Soportes, trípodes



367a	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367a	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367a	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120



367h	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367h	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367h	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120

Indicar medidas del interior del tubo. Ver página 129

600a

600h

Rueda giratoria

Rueda giratoria con freno
total trasero

600r

Rueda giratoria con freno direccional



Descripción técnica

- Plástico gris hierro RAL 7011
- Soporte giratorio con eje pivotante sobre bola

Ámbitos de aplicación

- Archivadores móviles
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de archivo
- Carros de limpieza
- Carros de servicio
- Carros sanitarios para visita médica
- Cunas
- Estanterías de tiendas
- Equipos de limpieza
- Equipos para restauración y cocinas de hospitales
- Interiores de tiendas
- Lavanderías, ordenadores

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126



600a	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



600h	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100



600r	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100

Adaptadores de plástico para tubos ver página 129

Descripción técnica

- Plástico gris hierro RAL 7011
- Soporte giratorio con eje pivotante sobre bola
- También disponible con fijación espiga roscada KGD (12x25 mm) o KGU (13X25 mm)

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126

Ámbitos de aplicación

- Archivadores móviles
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de archivo
- Carros de limpieza
- Carros de servicio
- Carros sanitarios para visita médica
- Cunas
- Estanterías de tiendas
- Equipos de limpieza
- Equipos para restauración y cocinas de hospitales
- Interiores de tiendas
- Lavanderías, ordenadores



600a	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600h	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600r	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100

Descripción técnica

- Plástico gris hierro RAL 7011
- Soporte giratorio con eje pivotante sobre bola

Ámbitos de aplicación

- Archivadores móviles
- Camas de asistencia sanitaria
- Carros auxiliares
- Carros de archivo
- Carros de limpieza
- Carros de servicio
- Carros sanitarios para visita médica
- Cunas
- Estanterías de tiendas
- Equipos de limpieza
- Equipos para restauración y cocinas de hospitales
- Interiores de tiendas
- Lavanderías, ordenadores

Serie de ruedas 29K

- Bandaje de elastómero termoplástico (TPE), gris hierro RAL 7011 (Shore A 80)
- Llanta de plástico, gris plata RAL 7001
- Antihilos en plástico gris RAL 7001
- Cojinete de bolas de precisión
- También disponible con otros tipos de aros, ver en la página 126



										
600a	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600h	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600r	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100