



*El movimiento genera
el cambio.*

Ruedas para muebles

Nuestro clásico: 287a

Soporte plástico, rueda de poliamida, banda de rodadura dura para suelos blandos, comportamiento de rodadura óptimo.



Los muebles móviles aportan flexibilidad y crean espacio para el cambio.

Con las ruedas para muebles de RHOMBUS, los sofás-cama, los muebles para equipos de sonido, las mesas, los armarios y muchos otros objetos de mobiliario gozan siempre de una estabilidad óptima sin perder su movilidad.

Sean cuales sean los requisitos planteados por el suelo, RHOMBUS posee la solución adecuada, en la calidad característica de Rhombus y con todos los atributos que cabe esperar de una rueda para muebles.

119-050 176a

Rueda giratoria

Rueda fija con muelle

197/198 177a

Platina giratoria

Rueda giratoria con muelle

Descripción técnica 119-050

- Rueda giratoria a bolas
- Ejecución en hilo de acero y aro con cojinete de bolas de goma negra (Shore A 70)
- Casquillo roscado M 14x1,5x44 mm, 2 tuercas, junta de estanquidad de goma
- Distancia de la parte superior de la bola al primer hilo de tuerca 65 mm

Descripción técnica 176a-177a

- Soporte de acero estampado
- Cincado-pasivado
- Con muelle y bloqueo en función de la carga
- Platina atornillable desmontable
- Giratoria 90 grados
- Recorrido máximo del muelle 22 mm,
- Presión del muelle 17 kg

Descripción técnica 197

- Cincado-pasivado
- Una sola hilera de bolas
- Platina doble

Descripción técnica 198

- Cincado-pasivado
- Con doble hilera de bolas en cabeza especial cerrada

Ámbitos de aplicación 119-050

- Máquinas moladoras a correa
- Mesas para cortar vidrio

Ámbitos de aplicación 176a-177a


- Escaleras de mano

Ámbitos de aplicación 197/198


- Bandejas giratorias y mesas de juegos



119	050	50	110,3	50



176a	33C 050b ZPS	50	18	155	60x50	22,5x38,2	5,5	40	
177a	33C 050b ZPS	50	18	155	24	60x50	22,5x38,2	5,5	40



Platina						
197B		19,5	95x70	75x45	6,5	280
197D		10,5	57x57	43x43	10,5	50



Platina					
198ZPI	19	115x85	80x55/60	9	250
198ZPK	26	138x109	105x75/80	11	600

153a

Rueda fija

156a

Rueda fija

164a

Rueda fija

Descripción técnica

- Rueda fija de acero estampado
- Cincado-pasivado

Ámbitos de aplicación

- Bricolaje
- Cajones
- Sofás



153a	00G 025z	ZPS	25	14	27,0	50x20	35,5	4,5	15	
153a	00G 030z	ZPS	30	15	33,5	45x20	35,0	5,5	15	
153a	00G 035z	ZPS	35	18	39,0	50x25	40,0	5,5	25	
153a	00G 040z	ZPS	40	18	46,5	67x26	54,0	6,5	30	
153a	00G 045z	ZPS	45	18	49,0	67x26	54,0	6,5	35	
153a	00G 050z	ZPS	50	19	51,5	67x26	54,0	6,5	40	



153a	33G 050b	ZPS	50	18	51,5	67x26	54,0	6,5	40	



156a	00G 016g	ZPS	16	19	19,5	42x23	28,5	4,3	20	



164a	00G 016g	ZPS	16	19	20,0	42x23	20,0	4,3	20	

287a

Rueda giratoria

287b

Rueda giratoria con freno

Descripción técnica

- Carcasa y rueda de poliamida (PA)
- Fijaciones galvanizadas
- Superficie de rodadura dura (para suelos blandos)

Ámbitos de aplicación

- Mesas auxiliares
- Mesitas de noche
- Mesitas rodantes
- Muebles para equipos de sonido
- Muebles pequeños
- Soportes, Expositores, Displays

bajo solicitud



287a	00G	050x	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
287a	00G	075x	KGC	75	2x13	81	24	10x25		60
287a	00G	100x	KGC	100	2x16	107	37	10x25		70
287a	00G	125x	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



287b	00G	050x	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
287b	00G	075x	KGC	75	2x13	81	24	10x25		60
287b	00G	100x	KGC	100	2x16	107	37	10x25		70
287b	00G	125x	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



287a	00G	050x	KPS	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
287a	00G	075x	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	60
287a	00G	100x	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	70
287a	00G	125x	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80



287b	00G	050x	KPS	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
287b	00G	075x	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	60
287b	00G	100x	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	70
287b	00G	125x	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80

Descripción técnica

- Carcasa y rueda de poliamida (PA)
- Fijaciones galvanizadas
- Superficie de rodadura dura (para suelos blandos)

Ámbitos de aplicación

- Mesas auxiliares
- Mesitas de noche
- Mesitas rodantes
- Muebles para equipos de sonido
- Muebles pequeños
- Soportes, Expositores, Displays

bajo solicitud



										
287a	00G	050x	KS02	50	2x11	56	17	11x20		40
287a	00G	075x	KS02	75	2x13	81	24	11x20		60
287a	00G	100x	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
287a	00G	125x	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



										
287b	00G	050x	KS02	50	2x11	56	17	11x20		40
287b	00G	075x	KS02	75	2x13	81	24	11x20		60
287b	00G	100x	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
287b	00G	125x	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



Espiga roscada



Platina



Espiga

288a

Rueda giratoria

288b

Rueda giratoria con freno

Descripción técnica

- Carcasa y rueda de poliamida (PA-RAL 7035)
- Bandaje de rueda de poliuretano (PU-RAL 7015)
- Fijaciones galvanizadas
- Superficie de rodadura blanda (para suelos duros)

Ámbitos de aplicación

- Mesas auxiliares
- Mesitas de noche
- Mesitas rodantes
- Muebles para equipos de sonido
- Muebles pequeños
- Soportes, Expositores, Displays

bajo solicitud



288a	34G	050v	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
288a	34G	075v	KGC	75	2x13	81	24	10x25		50
288a	34G	100v	KGC	100	2x16	107	37	10x25		60
288a	34G	125v	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



288b	34G	050v	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
288b	34G	075v	KGC	75	2x13	81	24	10x25		50
288b	34G	100v	KGC	100	2x16	107	37	10x25		60
288b	34G	125v	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



288a	34G	050v	KPS1	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
288a	34G	075v	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	50
288a	34G	100v	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	60
288a	34G	125v	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80



288b	34G	050v	KPS1	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
288b	34G	075v	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	50
288b	34G	100v	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	60
288b	34G	125v	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80

Descripción técnica

- Carcasa y rueda de poliamida (PA-RAL 7035)
- Bandaje de rueda de poliuretano (PU-RAL 7015)
- Fijaciones galvanizadas
- Superficie de rodadura blanda (para suelos duros)

Ámbitos de aplicación

- Mesas auxiliares
- Mesitas de noche
- Mesitas rodantes
- Muebles para equipos de sonido
- Muebles pequeños
- Soportes, Expositores, Displays

bajo solicitud



										
288a	34G	050v	KS02	50	2x11	60	17	11x20		40
288a	34G	075v	KS02	75	2x13	87	24	11x20		60
288a	34G	100v	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
288a	34G	125v	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



										
288b	34G	050v	KS02	50	2x11	60	17	11x20		40
288b	34G	075v	KS02	75	2x13	87	24	11x20		60
288b	34G	100v	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
288b	34G	125v	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



Espiga roscada



Platina



Espiga